



unitate afiliata in
PROCES DE ACREDITARE

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA
SANATORIUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE GEOAGIU
Str.Sanatoriului, Nr.8. Oras Geoagiu, Jud.Hunedoara, 335400.
CUI 5069258. Tel: 0254248884. Fax: 0254248968
www.sanatoriulgeoagiu.ro. e-mail: info@sanatoriulgeoagiu.ro



Operator de date cu caracter
personal Nr 1438 / 18 01 2012

Nr. 8836 / 31.12.2020

Aprobat
Manager
Ec. Plesă-Popescu Delia Mirela

GHID PRIVIND ECHIPAREA SI DEZCHIPAREA PERSONALULUI MEDICO- SANITAR SI AUXILIAR IN SECTORUL COVID-19

Pentru a obtine o protectie este esentiala potrivirea buna a EIP.

I.IMBRACAREA ECHIPAMENTULUI DE PROTECTIE(ECHIPAREA)

1. Inainte de a purta EIP ,pentru gestionarea unui caz de Covid-19, suspect sau confirmat trebuie efectuata igiena corespunzatoare a mainilor,conform recomandarilor internationale.Acesta este un aspect crucial in acest mediu si trebuie efectuata folosind o solutie pe baza de alcool, in conformitate cu instructiunile producatorului.

2.Se pune prima pereche de manusi

3.Se imbraca combinezonul /halat impermeabil

4. Se pun botosii tip cizma

5.Se pun manusile perechea numarul 2

6.Se pune masca FFP2/FFP3-clema metalica pentru nas trebuieajustata iar benzile trebuie stranse pentru o potrivire ferma si confortabila.Daca se poarta o masca chirurgicala in locul unei masti de protective FFP2 sau FFP3,este important sa fie positionata correct pe fata si sa fie ajustata cu ajutorul clemei metalice pentru nas pentru o potrivire adecvata.

7.Se pune o capelina de unica folosinta/ capelina de la combinezon

8. Ochelari de protective/vizier

II.INDEPARTAREA ECHIPAMENTULUI DE PROTECTIE(dezechipare)

Purtarea corecta a EIP va proteja personalul medico sanitar si auxiliar impotriva contaminarii.

Dupa ce fiecare persoana (medici, asistente, ingrijitoare, infirmiere, etc) au terminat activitatea in sectorul Covid-19, indepartarea EIP este un pas important care trebuie efectuat cu atentie pentru a evita autocontaminarea deoarece poate fi contaminat.

1. Se iese din sectorul COVID-19 pe sub poarta de dezinfectie
2. Se incep manevrele de dezechipare, exista pubela pentru aruncarea EIP (deseuri infectioase 18 01 03)
3. Dezinfectia mainilor si scoaterea primului rand de manusi
4. Dezinfectia mainilor
5. Scoaterea ochelarilor/vizierelor care se pun intr-un recipient la dezinfectie
6. Dezinfectie maini
7. Se da jos capelina, se scoate combinezonul si se aruncata odata cu botosii
8. Dezinfectie maini
9. Se scoate masca de protectie care se prinde de benzile de elastic
10. Dezinfectie maini
11. Scoaterea ultimului rand de manusi
12. Intrarea personalului la dus.

DUPA IESIREA DIN SPATIUL DE DEZCHIPARE SE VOR PUNE MASCA SIMPLA!!!

Avizat,

Director medical interimar

Dr. Sabau Stela Zenovia



Intocmit,

Dr. Frentoni Cristina

As. Stoicoi Mirela


